



**แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567**

**เทศบาลตำบลท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
www.thakhanoncity.go.th**



ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอน
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๗

.....

ตามที่เทศบาลตำบลท่าขนอน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางจินตนา ไชยมน้อย)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลท่าขนอน

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

แบบ ผ. 03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
27	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน	-	-	1,000,000	-	-	มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ
28	ครุภัณฑ์อื่น	เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตโนมัติและสะพานหลัง	-	-	125,000	-		สามารถใช้ในการปฏิบัติงานดับเพลิงทั้งในและนอกพื้นที่	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ

คำนำ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลตำบลท่าขนอนจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น

เทศบาลตำบลท่าขนอน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลท่าขนอน ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าขนอน อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าขนอน
อำเภอศรีรัตนคม จ.สุราษฎร์ธานี

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลท่าขนอน

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

แบบ ผ. 03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
26		จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้งริมถนนสายท่าขนอน 16 หมู่ที่ 1 จำนวน 13 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อยกว่าหรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้าระยะยืน 1.2 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำสำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด	-	-	189,000	-	-	มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการจัดการบริการสาธารณะ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ ที่ 2	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13	หมวดหมู่ที่ 7	ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ 9	สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
	เป้าประสงค์ที่ 1	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่ การเข้าถึงได้ในราคาที่สมารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3	การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่	ยุทธศาสตร์ที่ 3	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
1.1 กลยุทธ์	กลยุทธ์ ที่ 1.1	ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ทางระบายน้ำ
	กลยุทธ์ ที่ 1.2	ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม บำรุงรักษา เขื่อนกั้นน้ำ ฝาย และชุดลอกสระ แหล่งน้ำ
(1) แผนงาน	อุตสาหกรรมโยธา	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายท่าขนอน 8 (ท่าหน้า) หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรและการคมนาคมสะดวก	โดยทำการ - เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.05 เมตร และช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 1,446.40 ตารางเมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	680,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรและการคมนาคมสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายท่าขนอน 14 (หาดหึ่ง) หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรและการคมนาคมสะดวก	โดยการ - เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	847,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรและการคมนาคมสะดวก	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณลานกิจกรรมริมคลองพุมดวง หมู่ที่ 1	เพื่อให้มีห้องน้ำสาธารณะที่สะอาด บริการประชาชน	โดยทำการ - ก่อสร้างห้องน้ำขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 1 หลัง - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	420,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	มีห้องน้ำสาธารณะที่สะอาดบริการประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิ่ง บริเวณถนนสายท่าขนอน 3 หมู่ที่ 2	เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินซึ่งอาจทำให้ ถนนเกิดความเสียหาย	โดยทำการ - เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.10 เมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	150,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	สามารถป้องกันการพังทลายของหน้าดินซึ่งอาจทำให้ถนนเกิดความเสียหาย	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายท่าขนอน 5 (ประจักษ์) ด้านขวาทาง (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 1	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว เป็นการลดปัญหาน้ำท่วมขัง ส่งกลิ่นเหม็น	โดยทำการ - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60*1.00 เมตร ชั้น 3 มอก. จำนวนไม่น้อยกว่า 400 ท่อน - ก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.39*1.39*1.50 เมตร หนา 0.12 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 39 บ่อ - ถมหินผุเสริมไหล่ถนน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 395 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือ	-	-	-	1,800,000	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	การระบายน้ำเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,185 ตารางเมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด								
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายบ้านท่า 2 หมู่ที่ 2	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว เป็นการลดปัญหาน้ำท่วมขัง ส่งกลิ่นเหม็น	โดยทำการ -ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30*1.00 เมตร ชั้น 3 มอก.จำนวนไม่น้อยกว่า 250 ท่อน -ก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.80*0.80*1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 25 บ่อ -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย -รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	580,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	การระบายน้ำเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการก่อสร้างขยาย ไหล่ถนนพร้อมราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. สายท่าขนอน 2 หมู่ที่ 2	เพื่อเป็นการขยายไหล่ ทาง ให้มีผิวจราจรกว้าง ขึ้นและสามารถระบาย น้ำได้ดี	โดยการ - ก่อสร้างขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 1.70-3.50 เมตร ระยะทาง 117 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 234 ตารางเมตร - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30*1.00 เมตร ชั้น 3 มอก. จำนวนไม่น้อย กว่า 109 ท่อน - ก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 0.80*0.80*1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 11 บ่อ - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ระยะทาง 109 เมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้าย ประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ กำหนด	-	-	489,000	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ ได้รับ ประโยชน์	ถนนได้รับการ ขยายทำให้มีผิว จราจรกว้างขึ้น และระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	โครงการก่อสร้าง ดาดคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมปรับปรุง บันได บริเวณลาน กิจกรรมริมคลอง พุดวง หมู่ที่ 1	เพื่อป้องกันการพังทลาย ของหน้าดิน และทำให้มี บันไดที่แข็งแรงและพร้อม ใช้งาน	โดยทำการ - ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 69.50 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 417 ตารางเมตร - ปรับปรุงบันไดทางขึ้น-ลง ลาน กิจกรรมและริมคลองพุดวง จำนวน 7 แห่ง - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้าย ประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบบูรณาการที่ กำหนด	-	-	473,000	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ ได้รับ ประโยชน์	มีดาดคอนกรีต เพื่อป้องกันการ พังทลายของหน้า ดิน และมีบันไดที่ แข็งแรงและพร้อม ใช้งาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น ห้วยเกาะ จุดที่ 1 (บ้านนางสาวช่อง) หมู่ที่ 7	เพื่อให้มีฝายน้ำล้นที่มีมาตรฐานใช้ได้ทุกฤดูกาล และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปี	โดยทำการ - ซ่อมแซมสันฝายน้ำล้นเดิม ด้วยการถมหินผุ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หรือ มีปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม. - ปรับปรุงฝายน้ำล้นใหม่ ด้วยการเทลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	365,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ในพื้นที่มีฝายน้ำล้นที่มีมาตรฐานใช้ได้ทุกฤดูกาล และประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	โครงการปรับปรุง ท่อเมนประปา บริเวณชุมชนรถไฟ หมู่ที่ 1 (ระยะที่ 1)	เพื่อให้มีระบบประปาที่ได้ มาตรฐาน	โดยทำการ - ขุดวางท่อเมนประปา HDPE.100 ชั้น PN.6 ขนาด 110 มม. (คาดฟ้า) ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 650 เมตร พร้อมติดตั้งมาตร วัดน้ำ ขนาด ½ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ กำหนด	-	-	498,000	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ ได้รับ ประโยชน์	มีระบบประปาที่ ได้มาตรฐาน	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุง ท่อเมนประปา บริเวณชุมชนรถไฟ หมู่ที่ 1 (ระยะที่ 2)	เพื่อให้มีระบบประปาที่ได้ มาตรฐาน	โดยทำการ - ขุดวางท่อเมนประปา HDPE.100 ชั้น PN.6 ขนาด 110 มม. (คาดฟ้า) ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 600 เมตร ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ½ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ กำหนด	-	-	498,000	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ ได้รับ ประโยชน์	มีระบบประปาที่ ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนสายท่าขนอน 12 หมู่ที่ 1	เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และทำให้มีบันไดที่แข็งแรงและพร้อมใช้งาน	โดยทำการ - เสริมไหล่ถนนหินผุ ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 1.60 ลบ.ม. - ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	50,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	มีดาดคอนกรีตเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และมีบันไดที่แข็งแรงและพร้อมใช้งาน	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณสามแยก ท่าขนอน 5 - ประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7	เพื่อเป็นการขยายไหล่ทาง ให้มีผิวจราจรกว้างขึ้น สามารถระบายน้ำได้ดี	โดยทำการ - ก่อสร้างขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.00 - 11.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 129.50 ตารางเมตร - ถมหินผุตลอดแนวขอบไหล่ถนน ขนาดกว้าง 0.15 - 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. - วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø	-	-	120,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ถนนได้รับการขยายทำให้มีผิวจราจรกว้างขึ้น สามารถระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			0.60*1.00*6.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ กำหนด								
14	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบล ท่าขนอน หมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าขนอน นำอยู่ สะอาด ปลอดภัย	โดยทำการ - เทพื้น ค.ส.ล. รอบอาคาร โดยมีพื้นที่ก่อสร้าง รวมไม่น้อยกว่า 152.00 ตารางเมตร - ติดตั้งหลังคา กันสาดระหว่างอาคาร อเนกประสงค์เชื่อมต่ออาคารห้องน้ำชาย/หญิง /ผู้พิการ - ถมดินผิวดินระดับพื้นที่บริเวณลาน อเนกประสงค์ โดยมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. - จัดสวนหย่อมบริเวณด้านข้างอาคาร อเนกประสงค์ จำนวน 2 แห่ง - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	420,000	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ ได้รับประโยชน์	ภูมิทัศน์บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบล ท่าขนอนนำอยู่ สะอาด ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	โครงการต่อเติมหลังคาบ้านและระบบระบายน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7	เพื่อกันแดดและกันฝน สาตเข้าในบริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	โดยทำการ - ต่อเติมหลังคาเมทัลชีท ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร - ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส ขนาดกว้าง 0.25 เมตร สูง 0.25 เมตร ยาว 12.00 เมตร - ก่อสร้างบ่อเกรอะ-บ่อซึม-บ่อดักไขมัน จำนวน 1 ชุด - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรายการที่กำหนด	-	-	250,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	สามารถป้องกันกันแดดและกันฝนสาตเข้าในบริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	กองช่าง/ กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 7	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว เป็นการลดปัญหาน้ำท่วมขัง ส่งกลิ่นเหม็นบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ท่าขนอน	โดยทำการ - ขยายพื้น ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.70 - 3.10 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 69.60 ตารางเมตร - ก่อสร้างบ่อเกรอะ-บ่อซึม+บ่อถังไอน้ำ จำนวน 1 ชุด - ก่อสร้างชุดบ่อดินพัก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	195,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	การระบายน้ำเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว เป็นการลดปัญหาน้ำท่วมขังส่งกลิ่นเหม็นบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ท่าขนอน	กองช่าง/กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนสายท่าขนอน 16 (ร่มเกล้า) หมู่ที่ 1	เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และทำให้มีบันไดที่แข็งแรงและพร้อมใช้งาน	โดยทำการ - ถมดินผู้ปรับระดับบริเวณดาดคอนกรีตจำนวนไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม - ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 111 ตารางเมตร - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	50,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	มีดาดคอนกรีตเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และมีบันไดที่แข็งแรงและพร้อมใช้งาน	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยักขิน ปาล์ม หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรและการคมนาคมสะดวก	โดยการ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร - เสริมไหล่ถนนหินผุข้างละ 0.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 9 ลบ.ม. - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	380,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรและการคมนาคมสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยการเสริม ผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต สาย ท่าขนอน 7 (ราชครู) หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางสัญจรและการ คมนาคมสะดวก	โดยการ - เสริมผิวจราจรถนน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 17,600 ตารางเมตร - เสริมผิวจราจรถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบสรุปรายการที่กำหนด	-	-		9,800,000	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ ได้รับ ประโยชน์	ประชาชนมี เส้นทางสัญจรและ การคมนาคม สะดวก	กองช่าง/ ขอรับเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ
20	โครงการขยายท่อเมน ประปา ขอยราชครู (ท่าขนอน 7)	เพื่อให้มีระบบประปาที่ ได้มาตรฐาน	โดยการ - ขุดวางท่อเมนประปา HDPE.100 ชั้น PN.6 ขนาด 90 มม. (คาดฟ้า) ระยะทางไม่ น้อยกว่า 1,400 เมตร - ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ½ นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ครบชุด จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ชุด - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบสรุปรายการที่กำหนด	-	-	498,000	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ ได้รับ ประโยชน์	มีระบบประปาที่ ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยไปโดนยาง หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางสัญจรและการ คมนาคมสะดวก	โดยการ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 69.00 เมตร ทั้งสองข้างทาง หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 110.40 ตารางเมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	-	-	1,800,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรและการคมนาคมสะดวก	กองช่าง/ ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. สายท่า ขนอน 9 หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางสัญจรและการ คมนาคมสะดวก	โดยทำการ - เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.90 เมตร ยาว 114.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่ น้อยกว่า 558.60 ตารางเมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการ ที่กำหนด	-	-	300,000	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ ได้รับ ประโยชน์	ประชาชนมี เส้นทางสัญจรและ การคมนาคม สะดวก	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลท่าขนอน

แบบ ผ. 03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โคมไฟฟ้าส่องสว่าง	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้ง ริมถนนสายท่าขนอน 1 หมู่ที่ 2 จำนวน 14 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัว โคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่า ประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวม ของโคมไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้า ระยะยื่น 2.5 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำ สำหรับ กิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด	-	-	209,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง เพียงพอ ทัวถึง เกิดความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น ห้วยเกาะ จุดที่ 1 (บ้านนางสาวช่อง) หมู่ที่ 7	เพื่อให้มีฝายน้ำล้นที่มีมาตรฐานใช้ได้ทุกฤดูกาล และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปี	โดยทำการ - ซ่อมแซมสันฝายน้ำล้นเดิม ด้วยการถมหินผุ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หรือ มีปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม. - ปรับปรุงฝายน้ำล้นใหม่ ด้วยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	365,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ในพื้นที่มีฝายน้ำล้นที่มีมาตรฐานใช้ได้ทุกฤดูกาล และประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปี	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลท่าขนอน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

แบบ ผ. 03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2		จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้ง ริมถนนสายท่าขนอน 3 หมู่ที่ 2 จำนวน 16 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสง ขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความ ดันสูง ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างของ โคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อ วัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคมไม่น้อย กว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้า ระยะยืน 1.8 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำ สำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาล กำหนด	-	-	235,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง สว่างเพียงพอ ทัวถึง เกิด ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	โครงการก่อสร้าง ดาดคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมปรับปรุง บันได บริเวณลาน กิจกรรมริมคลอง พุดตอง หมู่ที่ 1	เพื่อป้องกันการพังทลาย ของหน้าดิน และทำให้มี บันไดที่แข็งแรงและพร้อม ใช้งาน	โดยทำการ - ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 69.50 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 417 ตารางเมตร - ปรับปรุงบันไดทางขึ้น-ลง ลาน กิจกรรมและริมคลองพุดตอง จำนวน 7 แห่ง - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้าย ประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ กำหนด	-	-	473,000	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ ได้รับ ประโยชน์	มีดาดคอนกรีต เพื่อป้องกันการ พังทลายของหน้า ดิน และมีบันไดที่ แข็งแรงและพร้อม ใช้งาน	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลตำบลท่าขนอน

แบบ ผ. 03

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3		จัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่างพร้อมติดตั้ง ริมถนนสายท่าขนอน 5 หมู่ที่ 2 จำนวน 24 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้า ระยะยื่น 1.8+2.5 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำ สำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด	-	-	365,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ทัวถึง เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลท่าขนอน

แบบ ผ. 03

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2		จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้ง ริมถนนสายท่าขนอน 3 หมู่ที่ 2 จำนวน 16 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสง ขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความ ดันสูง ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างของ โคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อ วัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคมไม่น้อย กว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้า ระยะยื่น 1.8 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำ สำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาล กำหนด	-	-	235,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง สว่างเพียงพอ ทัวถึง เกิด ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลท่าขนอน

แบบ ผ. 03

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4		จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้ง ริมถนนสายท่าขนอน 7 หมู่ที่ 7 จำนวน 33 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่า ประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้ รวมของโคม ไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้า ระยะยื่น 1.8+2.5 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำ สำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาล กำหนด	-	-	497,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง สว่างเพียงพอ ทัวถึง เกิด ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลท่าขนอน

แบบ ผ. 03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โคมไฟฟาส่องสว่าง	จัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่างพร้อมติดตั้ง ริมถนนสายท่าขนอน 1 หมู่ที่ 2 จำนวน 14 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัว โคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่า ประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวม ของโคมไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้า ระยะยื่น 2.5 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำ สำหรับ กิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด	-	-	209,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง เพียงพอ ทัวถึง เกิดความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลตำบลท่าขนอน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

แบบ ผ. 03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
5		จัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่างพร้อมติดตั้ง ริมถนนสายท่าขนอน 21 หมู่ที่ 1 จำนวน 21 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่า ประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้ รวมของโคม ไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้า ระยะยื่น 1.8+2.5 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำ สำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาล กำหนด	-	-	312,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง สว่างเพียงพอ ทัวถึง เกิด ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายท่าขนอน 9 หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรและการคมนาคมสะดวก	โดยทำการ - เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.90 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 558.60 ตารางเมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	300,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรและการคมนาคมสะดวก	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลตำบลท่าขนอน

แบบ ผ. 03

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
6		จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้ง ริมถนนสายท่าขนอน 2 หมู่ที่ 2 จำนวน 20 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสง ขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความ ดันสูง ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างของ โคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อ วัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อย กว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมขลุ่ยกลวงไนท์ แบบการไฟฟ้า ระยะยืน 1.8 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำ สำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาล กำหนด	-	-	293,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง สว่างเพียงพอ ทัวถึง เกิด ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยไปโดนยาง หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางสัญจรและการ คมนาคมสะดวก	โดยการ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อย กว่า 690 ตารางเมตร - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 0.80 เมตร ยาว 69.00 เมตร ทั้ง สองข้างทาง หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 110.40 ตารางเมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้าย ประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ กำหนด	-	-	-	-	1,800,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ ได้รับ ประโยชน์	ประชาชนมี เส้นทางสัญจรและ การคมนาคม สะดวก	กองช่าง/ ขอรับเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลท่าขนอน

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

แบบ ผ. 03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
7		จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้ง ริมถนนสายท่าขนอน 14 หมู่ที่ 1 จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้า ระยะยืน 1.2 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำ สำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด	-	-	77,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ทว่าถึง เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าขนอน 7 (ราชครู) หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรและการคมนาคมสะดวก	โดยการ - เสริมผิวจราจรถนน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 17,600 ตารางเมตร - เสริมผิวจราจรถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-		9,800,000	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรและการคมนาคมสะดวก	กองช่าง/ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
20	โครงการขยายท่อเมนประปา ซอยราชครู (ท่าขนอน 7)	เพื่อให้มีระบบประปาที่ได้มาตรฐาน	โดยการ - ขุดวางท่อเมนประปา HDPE.100 ชั้น PN.6 ขนาด 90 มม. (คาดฟ้า) ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,400 เมตร - ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ½ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ชุด - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	มีระบบประปาที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลตำบลท่าขนอน

แบบ ผ. 03

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
8		จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้ง ริมถนนสายร่มเกล้า 1 หมู่ที่ 1 จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้า ระยะ ยื่น 1.2 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำ สำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาล กำหนด	-	-	75,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ทว่าถึง เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนสายท่าขนอน 16 (ร่มเกล้า) หมู่ที่ 1	เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และทำให้มีบันไดที่แข็งแรงและพร้อมใช้งาน	โดยทำการ - ถมหินลูบรีระดับบริเวณดาดคอนกรีต จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม - ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 111 ตารางเมตร - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	50,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	มีดาดคอนกรีตเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และมีบันไดที่แข็งแรงและพร้อมใช้งาน	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหักขมิ้นปาล์ม หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรและการคมนาคมสะดวก	โดยการ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร - เสริมไหล่ถนนหินลูบรีข้างละ 0.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินลูบรีไม่น้อยกว่า 9 ลบ.ม. - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	380,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรและการคมนาคมสะดวก	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลท่าขนอน

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

แบบ ผ. 03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
9		จัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่างพร้อมติดตั้ง ริมถนนสายร่มเกล้า 2 หมู่ที่ 1 จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่าประสิทธิภาพ การส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้า ระยะ ยื่น 1.2 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำ สำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาล กำหนด	-	-	61,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ทัวถึงเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 7	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว เป็นการลดปัญหาน้ำท่วมขัง ส่งกลิ่นเหม็นบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ท่าขนอน	โดยทำการ - ขยายพื้น ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.70 - 3.10 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 69.60 ตารางเมตร - ก่อสร้างบ่อเกรอะ-บ่อซึม+บ่อถังไขมัน จำนวน 1 ชุด - ก่อสร้างชุดบ่อดินพัก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	195,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	การระบายน้ำเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว เป็นการลดปัญหาน้ำท่วมขังส่งกลิ่นเหม็นบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ท่าขนอน	กองช่าง/กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลตำบลท่าขนอน

แบบ ผ. 03

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
10		จัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่างพร้อมติดตั้งริมถนนสายบ้านท่า 2 หมู่ที่ 2 จำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่าประสิทธิภาพ การส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้าระยะยื่น 2.5 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำสำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด	-	-	121,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ทัวถึงเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	โครงการต่อเติมหลังคา กันสาดและระบบระบายน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7	เพื่อกันแดดและกันฝนสาดเข้าในบริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	โดยทำการ - ต่อเติมหลังคาเมทัลชีท ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร - ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส ขนาดกว้าง 0.25 เมตร สูง 0.25 เมตร ยาว 12.00 เมตร - ก่อสร้างบ่อเกรอะ-บ่อซึม-บ่อดักไขมัน จำนวน 1 ชุด - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	250,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	สามารถป้องกันกันแดดและกันฝนสาดเข้าในบริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	กองช่าง/กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลตำบลท่าขนอน

แบบ ผ. 03

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
11		จัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่างพร้อมติดตั้งริมถนนสายประชาธิปไตย 1 หมู่ที่ 2 จำนวน 14 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้าระยะยื่น 2.5 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำสำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด	-	-	209,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ทัวถึงเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			0.60*1.00*6.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ กำหนด								
14	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบล ท่าขนอน หมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าขนอน น่ายู่ สะอาด ปลอดภัย	โดยทำการ - เทพื้น ค.ส.ล. รอบอาคาร โดยมีพื้นที่ก่อสร้าง รวมไม่น้อยกว่า 152.00 ตารางเมตร - ติดตั้งหลังคา กันสาดระหว่างอาคาร อเนกประสงค์เชื่อมต่ออาคารห้องน้ำชาย/หญิง /ผู้พิการ - ถมดินผู้ปรับระดับพื้นที่บริเวณลาน อเนกประสงค์ โดยมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. - จัดสวนหย่อมบริเวณด้านข้างอาคาร อเนกประสงค์ จำนวน 2 แห่ง - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	420,000	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ ได้รับประโยชน์	ภูมิทัศน์บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบล ท่าขนอนน่ายู่ สะอาด ปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลตำบลท่าขนอน

แบบ ผ. 03

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
12		จัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่างพร้อมติดตั้งริมถนนสายราชครู 1 หมู่ที่ 7 จำนวน 15 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่าประสิทธิภาพ การส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้าระยะยื่น 2.5 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำสำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด	-	-	223,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ทัวถึงเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนสายท่าขนอน 12 หมู่ที่ 1	เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และทำให้มีบันไดที่แข็งแรงและพร้อมใช้งาน	โดยทำการ - เสริมไหล่ถนนหินผุ ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 1.60 ลบ.ม. - ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	50,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	มีดาดคอนกรีตเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และมีบันไดที่แข็งแรงและพร้อมใช้งาน	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณสามแยก ท่าขนอน 5 - ประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7	เพื่อเป็นการขยายไหล่ทาง ให้มีผิวจราจรกว้างขึ้น สามารถระบายน้ำได้ดี	โดยทำการ - ก่อสร้างขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.00 - 11.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 129.50 ตารางเมตร - ถมหินผุตลอดแนวขอบไหล่ถนน ขนาดกว้าง 0.15 - 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. - วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑	-	-	120,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ถนนได้รับการขยายทำให้มีผิวจราจรกว้างขึ้น สามารถระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลท่าขนอน

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

แบบ ผ. 03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
13		จัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่างพร้อมติดตั้งริมถนนสายท่าขนอน 9 หมู่ที่ 7 จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่าประสิทธิภาพ การส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้าระยะยืน 2.5 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำสำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด	-	-	77,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ทัวถึงเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณชุมชนรถไฟ หมู่ที่ 1 (ระยะที่ 1)	เพื่อให้มีระบบประปาที่ได้มาตรฐาน	โดยทำการ - ขุดวางท่อเมนประปา HDPE.100 ชั้น PN.6 ขนาด 110 มม. (คาดฟ้า) ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 650 เมตร พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ½ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	มีระบบประปาที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณชุมชนรถไฟ หมู่ที่ 1 (ระยะที่ 2)	เพื่อให้มีระบบประปาที่ได้มาตรฐาน	โดยทำการ - ขุดวางท่อเมนประปา HDPE.100 ชั้น PN.6 ขนาด 110 มม. (คาดฟ้า) ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 600 เมตร ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ½ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	มีระบบประปาที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลท่าขนอน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

แบบ ผ. 03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
14		จัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่างพร้อมติดตั้งริมถนนสายท่าขนอน 11 หมู่ที่ 1 จำนวน 12 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้าระยะยื่น 1.2 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำสำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด	-	-	175,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ทัวถึงเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น ห้วยเกาะ จุดที่ 1 (บ้านนางสาวช่อง) หมู่ที่ 7	เพื่อให้มีฝายน้ำล้นที่มีมาตรฐานใช้ได้ทุกฤดูกาล และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปี	โดยทำการ - ซ่อมแซมสันฝายน้ำล้นเดิม ด้วยการถมหินผุ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หรือ มีปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม. - ปรับปรุงฝายน้ำล้นใหม่ ด้วยการเทลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบสรุปรายการที่กำหนด	-	-	365,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ในพื้นที่มีฝายน้ำล้นที่มีมาตรฐานใช้ได้ทุกฤดูกาล และประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปี	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลท่าขนอน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

แบบ ผ. 03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
15		จัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่างพร้อมติดตั้งริมถนนสายท่าขนอน 13 หมู่ที่ 1 จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้าระยะยื่น 1.2 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำสำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด	-	-	90,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ทัวถึงเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	โครงการก่อสร้าง ดาดคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมปรับปรุง บันได บริเวณลาน กิจกรรมริมคลอง พุมดวง หมู่ที่ 1	เพื่อป้องกันการพังทลาย ของหน้าดิน และทำให้มี บันไดที่แข็งแรงและพร้อม ใช้งาน	โดยทำการ - ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 69.50 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 417 ตารางเมตร - ปรับปรุงบันไดทางขึ้น-ลง ลาน กิจกรรมและริมคลองพุมดวง จำนวน 7 แห่ง - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้าย ประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ กำหนด	-	-	473,000	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ ได้รับ ประโยชน์	มีดาดคอนกรีต เพื่อป้องกันการ พังทลายของหน้า ดิน และมีบันไดที่ แข็งแรงและพร้อม ใช้งาน	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลท่าขนอน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

แบบ ผ. 03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
16		จัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่างพร้อมติดตั้งริมถนนสายท่าขนอน 15 หมู่ที่ 1 จำนวน 14 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่าประสิทธิภาพ การส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้าระยะยืน 1.2 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงแปดเหลี่ยมสำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด	-	-	203,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ทัวถึงเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการก่อสร้างขยาย ไหล่ถนนพร้อมวาง ระบายน้ำ ค.ส.ล. สายท่าขนอน 2 หมู่ที่ 2	เพื่อเป็นการขยายไหล่ ทาง ให้มีผิวจราจรกว้าง ขึ้นและสามารถระบาย น้ำได้ดี	โดยการ - ก่อสร้างขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 1.70-3.50 เมตร ระยะทาง 117 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 234 ตารางเมตร - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30*1.00 เมตร ชั้น 3 มอก. จำนวนไม่ กว่า 109 ท่อน - ก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมฝาบด ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 0.80*0.80*1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 11 บ่อ - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ระยะทาง 109 เมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้าย ประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบบูรณาการที่ กำหนด	-	-	489,000	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ ได้รับ ประโยชน์	ถนนได้รับการ ขยายทำให้มีผิว จราจรกว้างขึ้น และระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลตำบลท่าขนอน

แบบ ผ. 03

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
17		จัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่างพร้อมติดตั้งริมถนนสายออมสิน 1 หมู่ที่ 1 จำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้าระยะยื่น 1.2 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำสำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด	-	-	118,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ทัวถึงเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,185 ตารางเมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด								
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายบ้านท่า 2 หมู่ที่ 2	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว เป็นการลดปัญหาน้ำท่วมขัง ส่งกลิ่นเหม็น	โดยทำการ -ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30*1.00 เมตร ชั้น 3 มอก.จำนวนไม่น้อยกว่า 250 ท่อน -ก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.80*0.80*1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 25 บ่อ -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย -รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	580,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	การระบายน้ำเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลตำบลท่าขนอน

แบบ ผ. 03

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
18		จัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่างพร้อมติดตั้งริมถนนสายท่าขนอน 17 หมู่ที่ 1 จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้าระยะยื่น 1.2 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำสำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด	-	-	47,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ทัวถึงเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิ่ง บริเวณถนนสายท่าขนอน 3 หมู่ที่ 2	เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหาย	โดยทำการ - เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.10 เมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	150,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	สามารถป้องกันการพังทลายของหน้าดินซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหาย	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายท่าขนอน 5 (ประชาอุทิศ) ด้านขวาทาง (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 1	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว เป็นการลดปัญหาน้ำท่วมขัง ส่งกลิ่นเหม็น	โดยทำการ - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60*1.00 เมตร ชั้น 3 มอก. จำนวนไม่น้อยกว่า 400 ท่อน - ก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.39*1.39*1.50 เมตร หนา 0.12 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 39 บ่อ - ถมหินผุเสริมไหล่ถนน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 395 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือ	-	-	-	1,800,000	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	การระบายน้ำเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลตำบลท่าขนอน

แบบ ผ. 03

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
19		จัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่างพร้อมติดตั้งริมถนนสายท่าขนอน 19 หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้าระยะยื่น 1.2 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำสำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด	-	-	33,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ทัวถึงเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายท่าขนอน 14 (หาดหึ่ง) หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรและการคมนาคมสะดวก	โดยการ - เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบสรุปรายการที่กำหนด	-	-	847,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรและการคมนาคมสะดวก	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณลานกิจกรรมริมคลองพุมดวง หมู่ที่ 1	เพื่อให้มีห้องน้ำสาธารณะที่สะอาด บริการประชาชน	โดยทำการ - ก่อสร้างห้องน้ำขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 1 หลัง - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบสรุปรายการที่กำหนด	-	-	420,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	มีห้องน้ำสาธารณะที่สะอาดบริการประชาชน	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลท่าขนอน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

แบบ ผ. 03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
20		จัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่างพร้อมติดตั้งริมถนนสายท่าขนอน 4 หมู่ที่ 1 จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้าระยะยื่น 1.2 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำสำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด	-	-	79,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ทัวถึงเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายท่าขนอน 8 (ท่าน้ำ) หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรและการคมนาคมสะดวก	โดยทำการ - เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.05 เมตร และช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 1,446.40 ตารางเมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	680,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรและการคมนาคมสะดวก	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลตำบลท่าขนอน

แบบ ผ. 03

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
21		จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างพร้อมติดตั้งริมถนนสายท่าขนอน 6 หมู่ที่ 1 จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้าระยะยื่น 1.2 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำสำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด	-	-	47,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ทัวถึงเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอศรีรัตนคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ ที่ 2	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13	หมวดหมู่ที่ 7	ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ 9	สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
	เป้าประสงค์ที่ 1	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของ ภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่ การเข้าถึงได้ใน ราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3	การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่	ยุทธศาสตร์ที่ 3	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
1.1 กลยุทธ์	กลยุทธ์ ที่ 1.1	ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ทางระบายน้ำ
	กลยุทธ์ ที่ 1.2	ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม บำรุงรักษา เขื่อนกั้นน้ำ ฝาย และชุดลอกสระ แหล่งน้ำ
(1) แผนงาน	ยุทธศาสตร์การโยธา	

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลตำบลท่าขนอน

แบบ ผ. 03

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
22		จัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่างพร้อมติดตั้งริมถนนสายท่าขนอน 8 หมู่ที่ 1 จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้าระยะยื่น 1.8 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำสำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด	-	-	76,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ทัวถึงเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายท่าขนอน 9 หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรและการคมนาคมสะดวก	โดยทำการ - เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.90 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 558.60 ตารางเมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	300,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรและการคมนาคมสะดวก	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลท่าขนอน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

แบบ ผ. 03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
23		จัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่างพร้อมติดตั้งริมถนนสายท่าขนอน 12 หมู่ที่ 1 จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้าระยะยืน 1.2 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำสำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด	-	-	18,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ทัวถึงเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยไปโดนยาง หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางสัญจรและการ คมนาคมสะดวก	โดยการ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อย กว่า 690 ตารางเมตร - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 0.80 เมตร ยาว 69.00 เมตร ทั้ง สองข้างทาง หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 110.40 ตารางเมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้าย ประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ กำหนด	-	-	-	-	1,800,000	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ ได้รับ ประโยชน์	ประชาชนมี เส้นทางสัญจรและ การคมนาคม สะดวก	กองช่าง/ ขอรับเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลตำบลท่าขนอน

แบบ ผ. 03

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
24		จัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่างพร้อมติดตั้งริมถนนสายบ้านท่า 1 หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่าประสิทธิภาพ การส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมซุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้าระยะยื่น 2.5 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำสำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด	-	-	33,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟาส่องสว่างเพียงพอ ทัวถึงเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยการเสริม ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สาย ท่าขนอน 7 (ราชครู) หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางสัญจรและการ คมนาคมสะดวก	โดยการ - เสริมผิวจราจรถนน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 17,600 ตารางเมตร - เสริมผิวจราจรถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-		9,800,000	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ ได้รับ ประโยชน์	ประชาชนมี เส้นทางสัญจรและ การคมนาคม สะดวก	กองช่าง/ ขอรับเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ
20	โครงการขยายท่อเมน ประปา ซอยราชครู (ท่าขนอน 7)	เพื่อให้มีระบบประปาที่ ได้มาตรฐาน	โดยการ - ขุดวางท่อเมนประปา HDPE.100 ชั้น PN.6 ขนาด 90 มม. (คาดฟ้า) ระยะทางไม่ น้อยกว่า 1,400 เมตร - ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ½ นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ครบชุด จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ชุด - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	498,000	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ ได้รับ ประโยชน์	มีระบบประปาที่ ได้มาตรฐาน	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลตำบลท่าขนอน

แบบ ผ. 03

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
25		จัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่างพร้อมติดตั้งริมถนนสายท่าขนอน 10 หมู่ที่ 1 จำนวน 17 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่าประสิทธิภาพ การส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อยกว่า หรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้าระยะยื่น 2.5 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำสำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด	-	-	235,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ทัวถึงเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนสายท่าขนอน 16 (ร่วมเกล้า) หมู่ที่ 1	เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และทำให้มีบันไดที่แข็งแรงและพร้อมใช้งาน	โดยทำการ - ถมหินลูปรับระดับบริเวณดาดคอนกรีต จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม - ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 111 ตารางเมตร - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	50,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	มีดาดคอนกรีตเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และมีบันไดที่แข็งแรงและพร้อมใช้งาน	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยทักษิณปาล์ม หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรและการคมนาคมสะดวก	โดยการ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร - เสริมไหล่ถนนหินลูข้างละ 0.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินลูไม่น้อยกว่า 9 ลบ.ม. - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	380,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรและการคมนาคมสะดวก	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลท่าขนอน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

แบบ ผ. 03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
26		จัดซื้อโคมไฟฟาส่องสว่างพร้อมติดตั้งริมถนนสายท่าขนอน 16 หมู่ที่ 1 จำนวน 13 ชุด ประกอบด้วย - โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปความดันสูง ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ LED ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ กำลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของโคม ไม่น้อยกว่าหรือ เทียบเท่า 60 วัตต์ รวม Driver แล้ว - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ แบบการไฟฟ้าระยะยืน 1.2 เมตร ขนาด Ø 2 นิ้ว - ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ เหล็กทรงน้ำสำหรับกิ่งโคมขนาด Ø 2 นิ้ว - รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด	-	-	189,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ทัวถึงเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 7	เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว เป็นการลดปัญหาน้ำท่วมขัง ส่งกลิ่นเหม็นบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ท่าขนอน	โดยทำการ - ขยายพื้นที่ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.70 - 3.10 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 69.60 ตารางเมตร - ก่อสร้างบ่อเกรอะ-บ่อซึม+บ่อถังไขมัน จำนวน 1 ชุด - ก่อสร้างชุดบ่อดินพัก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	195,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	การระบายน้ำเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว เป็นการลดปัญหาน้ำท่วมขังส่งกลิ่นเหม็นบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ท่าขนอน	กองช่าง/กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลท่าขนอน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

แบบ ผ. 03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
27		จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) บริเวณอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 7 โดยทำการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คอนกรีต ขนาด 9.9 KWp ประกอบด้วย - แผงโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยต่ำกว่า 550W กลุ่มผลิตภัณฑ์ Tier 1 จำนวน 18 แผง - Inverter ขนาด 5 Kw 1P จำนวน 2 เครื่อง - Smar power sensor 1P จำนวน 1 ชุด - ตู้เมนไฟฟ้าสำหรับโซลาร์เซลล์ (AC solar MDB) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้	-	-	383,000	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ทัวถึงเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ -เป็นการประหยัดพลังงาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	โครงการต่อเติมหลังคา กันสาดและระบบระบายน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7	เพื่อกันแดดและกันฝน สาดเข้าในบริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	โดยทำการ - ต่อเติมหลังคาเมทัลชีท ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร - ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส ขนาดกว้าง 0.25 เมตร สูง 0.25 เมตร ยาว 12.00 เมตร - ก่อสร้างบ่อเกรอะ-บ่อซึม-บ่อดักไขมัน จำนวน 1 ชุด - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	250,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	สามารถป้องกันกันแดดและกันฝน สาดเข้าในบริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	กองช่าง/กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลท่าขนอน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

แบบ ผ. 03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		- ตู้เมนไฟฟ้าสำหรับโซลาร์เซลล์ (DC solar DC BOX) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ - รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด							
28		จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าขนอน หมู่ที่ 1 โดยทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ออนกริด ขนาด 9.9 KWp ประกอบด้วย - แผงโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยต่ำกว่า 550W กลุ่มผลิตภัณฑ์ Tier 1 จำนวน 18 แผง	-	-	383,000	-	-	- ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ - ทัวถึง เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ - เป็นการประหยัดพลังงาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			0.60*1.00*6.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ กำหนด								
14	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบล ท่าขนอน หมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าขนอน น่ายู่ สะอาด ปลอดภัย	โดยทำการ - เทพื้น ค.ส.ล. รอบอาคาร โดยมีพื้นที่ก่อสร้าง รวมไม่น้อยกว่า 152.00 ตารางเมตร - ติดตั้งหลังคา กันสาดระหว่างอาคาร อเนกประสงค์เชื่อมต่ออาคารห้องน้ำชาย/หญิง /ผู้พิการ - ถมดินผู้ปรับระดับพื้นที่บริเวณลาน อเนกประสงค์ โดยมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. - จัดสวนหย่อมบริเวณด้านข้างอาคาร อเนกประสงค์ จำนวน 2 แห่ง - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	420,000	-	-	ร้อยละความ พึงพอใจของ ประชาชนที่ ได้รับประโยชน์	ภูมิทัศน์บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบล ท่าขนอนน่ายู่ สะอาด ปลอดภัย	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลท่าขนอน

แผนงานอุตสาหกรรมกรโยธา

แบบ ผ. 03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		- Inverter ขนาด 5 Kw 1P จำนวน 2 เครื่อง - Smar power sensor 1P จำนวน 1 ชุด - ตู้เมนไฟฟ้าสำหรับโซลาร์เซลล์ (AC solar MDB) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ - ตู้เมนไฟฟ้าสำหรับโซลาร์เซลล์ (DC solar DC BOX) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ - รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลกำหนด			383,000				

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนสายท่าขนอน 12 หมู่ที่ 1	เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และทำให้มีบันไดที่แข็งแรงและพร้อมใช้งาน	โดยทำการ - เสริมไหล่ถนนหินผุ ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 1.60 ลบ.ม. - ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	50,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	มีดาดคอนกรีตเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และมีบันไดที่แข็งแรงและพร้อมใช้งาน	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณสามแยก ท่าขนอน 5 - ประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 7	เพื่อเป็นการขยายไหล่ทาง ให้มีผิวจราจรกว้างขึ้น สามารถระบายน้ำได้ดี	โดยทำการ - ก่อสร้างขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.00 - 11.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 129.50 ตารางเมตร - ถมหินผุตลอดแนวขอบไหล่ถนน ขนาดกว้าง 0.15 - 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. - วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø	-	-	120,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ถนนได้รับการขยายทำให้มีผิวจราจรกว้างขึ้น สามารถระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เทศบาลตำบลท่าขนอน

แผนงานบริหารทั่วไป

แบบ ผ. 03

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
29	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์กล้อง วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ภายใน เขตเทศบาลตำบลท่าขนอน	-	-	1,000,000	-	-	มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ
30	ครุภัณฑ์อื่น	เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตโนมัติและ สะพานหลัง	-	-	125,000	-		สามารถใช้ในการ ปฏิบัติงานดับเพลิงทั้งใน และนอกพื้นที่	สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณชุมชนรถไฟ หมู่ที่ 1 (ระยะที่ 1)	เพื่อให้มีระบบประปาที่ได้มาตรฐาน	โดยทำการ - ขุดวางท่อเมนประปา HDPE.100 ชั้น PN.6 ขนาด 110 มม. (คาดฟ้า) ระยะทางไม่น้อยกว่า 650 เมตร พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ½ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	มีระบบประปาที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบริเวณชุมชนรถไฟ หมู่ที่ 1 (ระยะที่ 2)	เพื่อให้มีระบบประปาที่ได้มาตรฐาน	โดยทำการ - ขุดวางท่อเมนประปา HDPE.100 ชั้น PN.6 ขนาด 110 มม. (คาดฟ้า) ระยะทางไม่น้อยกว่า 600 เมตร ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ½ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด	-	-	498,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์	มีระบบประปาที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง